












GENCER G55


BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SİSTEM SERİ




G55 İçin Profil Tanıtımı


Açıklamalar	Profil Resmi	Profil Kodu	Ağırlık Kg/m	I _x	I _y	Sayfa No
Kasa Profili & Orta Kayıt Profili		1204-18	1.060 Kg/m	15.07	9.00	107
Takviyeli Orta Kayıt Profili		1205-18	1.319 Kg/m	34.62	113.74	108
Orta Kayıt Profili		1206-18	1.598 Kg/m	29.09	74.37	107
Kanat Adaptör Profili		1207-18	0.480 Kg/m	-	-	110
Etek Profili (Genişlik 156mm)		1208-20	2.351 Kg/m	-	-	109
Kasa Profili & Kanat Profili		1209-18	1.119 Kg/m	19.38	16.66	107
Takviyeli Orta Kayıt Profili		1210-18	1.772 Kg/m	27.47	112.40	108
Etek Profili (Genişlik 116mm)		1213-20	1.917 Kg/m	-	-	109
90° Köşe Dönüş Profili		1226-18	1.136 Kg/m	-	-	110
135° Köşe Dönüş Profili		1227-18	0.959 Kg/m	-	-	110
90° Köşe Dönüş Profili		1228-13	0.311 Kg/m	-	-	110

G55 İçin Profil Tanıtımı


Açıklamalar	Profil Resmi	Profil Kodu	Ağırlık Kg/m	Ix	Iy	Sayfa No
Kanat Adaptör Profili		1255-18	0.743 Kg/m	-	-	110
Çarpma Kapı Adaptörü		12581-00	0.577 Kg/m	-	-	111
Çarpma Kapı Menteşe Alt Takoza		12591-00	0.648 Kg/m	-	-	111
Etek Fırça Adaptörü		1269-00	0.510 Kg/m	-	-	111
U Bağlantı Profili		1287-00	0.838 Kg/m	-	-	111
Kilit Karşılığı ve Kilit Altlığı		12972-00	0.820 Kg/m	-	-	111
Ek Kulak Profili		14471-16	0.199Kg/m	-	-	111



1204-18
1204-30 (9496)
Kasa & Orta Kayıt Profili




1209-18
1209-30 (9498)
Kasa & Kanat Profili




1206-18
Orta Kayıt Profili

PROFİL KODU	AĞIRLIK (kg/m)	PRES TAKOZU/ KESİM ÖLÇÜSÜ (mm)	I x	I y
1204-18	1.060	T851-290 / 50.9	15.07	9.00
1204-30 (9496)	1.564	T851-270 / 48.5	22.40	11.74
1209-18	1.119	T851-340 / 50.9	19.38	16.66
1209-30 (9498)	1.759	T851-314 / 48.5	27.68	21.14
1206-18	1.598		29.09	74.37




1210-18
Takviyeli Orta Kayıt Profili




1205-18
Takviyeli Orta Kayıt Profili

PROFİL KODU	AĞIRLIK (kg/m)	I x	I y
1210-18	1.772	27.47	112.40
1205-18	1.319	34.62	113.74




1213-20
1213-30 (9497)
Etek Profili




1208-20
Etek Profili


PROFİL KODU	AĞIRLIK (kg/m)
1213-20	1.917
1213-30 (9497)	2.688
1208-20	2.351




1207-18
1207-30 (9495)
Kanat Adaptör Profili





1255-18
Kanat Adaptör Profili



1226-18
90° Köşe Dönüş Profili




1227-18
135° Köşe Dönüş Profili




1228-13
90° Köşe Dönüş Adaptörü


PROFİL KODU	AĞIRLIK (kg/m)
1207-18	0.480
1207-30 (9495)	0.643
1255-18	0.743
1226-18	1.136
1227-18	0.959
1228-13	0.311




12581-00
Çarpma Kapı Adaptörü




12591-00
Çarpma Kapı Menteşe Alt Takoğu




12972-00
Kilit Karşılığı ve Kilit Altlığı



1269-00
Etek Fırça Adaptörü
(Sadece Etek Profilleri İle Kullanılır)




1287-00
U Bağlantı Profili




14471-16
Ek Kulak Profili


PROFİL KODU	AĞIRLIK (kg/m)
12581-00	0.577
12591-00	0.648
12972-00	0.820
1269-00	0.269
1287-00	0.838
14471-16	0.199

BABA MENTEŞE MONTAJI




GENÇER MENTEŞE MONTAJI






KLASİK KAPIDA KİLİT




ÇARPMA KAPIDA KİLİT




KİLİT KARŞILIĞI & KİLİT ALTIĞI


Kilit Karşılığı




A - A' Kesiti




B - B' Kesiti





C - C' Kesiti




D - D' Kesiti







E - E' Kesiti









Kilit Altlığı






































NOT: 12581-00 profili menteşenin bulunduğu noktalarda kesilerek 12591-00 profili kullanılır.








CAM LAMBRI JALUZİ VE PANEL UYGULAMALARI




Cam İçi Jaluzi Uygulaması


Ahşap Lamine Panel



1287-00 U Bağlantı Profiline Uygulanması















Detay 1












MONTAJ SIRASI

- 1:** 1287-00 U bağlantı profili 2 adet 4.2 x 22 YHB vida ile 1204-18 kasa profiline bağlanır.
- 2:** Orta kayıt olarak tayin edilen 1204-18 profili 1287-00 U bağlantı profilinin içine sürülür.
- 3:** 1204-18 profili üzerinde bulunan vida çentiklerinden (Bkz. Detay 1) 1287-00 profiline 4.2 x 22 YHB vida bağlantısı yapılarak orta kayıt sabitlenir.

G55 için Cam Fitili ve Çıta Seçim Tablosu
 (Çift Çıta Kullanarak Cam Tayini)

Cam Ölçüsü	Kullanılabilecek Cam Fitilleri		Elemanların Ölçüleri				Kullanılan Çıta Kodu	Toplam	Uygulama Resmi
	Dış Cam Fitili	İç Cam Fitili	Cam (mm)	Dış Cam Fitili	İç Cam Fitili	Cam Çıtası			
4.0 mm	F-07A	F-07A	4.0	3	3	22.5 x 2	1441-00	55.0 mm	
5.0 mm	F-07A	F-07A	5.0	2.5	2.5	22.5 x 2	1441-00		
6.0 mm	F-08	F-08	6.0	5.5	5.5	19.0 x 2	1440-00		
7.0 mm	F-08	F-08	7.0	5.0	5.0	19.0 x 2	1440-00	55.0 mm	
8.0 mm	F-08	F-08	8.0	4.5	4.5	19.0 x 2	1440-00		
9.0 mm	F-08	F-08	9.0	4.0	4.0	19.0 x 2	1440-00		
10.0 mm	F-08	F-08	10.0	3.5	3.5	19.0 x 2	1440-00	55.0 mm	
11.0 mm	F-08	F-08	11.0	3.0	3.0	19.0 x 2	1440-00		
12.0 mm	F-08	F-08	12.0	2.5	2.5	19.0 x 2	1440-00		
13.0 mm	F-08	F-08	13.0	6.0	6.0	15.0 x 2	1448-00	55.0 mm	
14.0 mm	F-08	F-08	14.0	5.5	5.5	15.0 x 2	1448-00		
15.0 mm	F-08	F-08	15.0	5.0	5.0	15.0 x 2	1448-00		
16.0 mm	F-08	F-08	16.0	4.5	4.5	15.0 x 2	1448-00	55.0 mm	
17.0 mm	F-08	F-08	17.0	4.0	4.0	15.0 x 2	1448-00		
18.0 mm	F-08	F-08	18.0	3.5	3.5	15.0 x 2	1448-00		
19.0 mm	F-08	F-08	19.0	3.0	3.0	15.0 x 2	1448-00	55.0 mm	
20.0 mm	F-08	F-08	20.0	2.5	2.5	15.0 x 2	1448-00		
22.0 mm	F-08	F-08	22.0	6.5	6.5	10.0 x 2	1449-00		
23.0 mm	F-08	F-08	23.0	6.0	6.0	10.0 x 2	1449-00	55.0 mm	
24.0 mm	F-08	F-08	24.0	5.5	5.5	10.0 x 2	1449-00		
25.0 mm	F-08	F-08	25.0	5.0	5.0	10.0 x 2	1449-00		
26.0 mm	F-08	F-08	26.0	4.5	4.5	10.0 x 2	1449-00	55.0 mm	
27.0 mm	F-08	F-08	27.0	4.0	4.0	10.0 x 2	1449-00		
28.0 mm	F-08	F-08	28.0	3.5	3.5	10.0 x 2	1449-00		
29.0 mm	F-08	F-08	29.0	3.0	3.0	10.0 x 2	1449-00	55.0 mm	
30.0 mm	F-08	F-08	30.0	2.5	2.5	10.0 x 2	1449-00		
31.0 mm	F-08	F-08	31.0	6.5	6.5	5.5 x 2	14471-00		
32.0 mm	F-08	F-08	32.0	6.0	6.0	5.5 x 2	14471-00	55.0 mm	
33.0 mm	F-08	F-08	33.0	5.5	5.5	5.5 x 2	14471-00		
34.0 mm	F-08	F-08	34.0	5.0	5.0	5.5 x 2	14471-00		
35.0 mm	F-08	F-08	35.0	4.5	4.5	5.5 x 2	14471-00	55.0 mm	
36.0 mm	F-08	F-08	36.0	4.0	4.0	5.5 x 2	14471-00		
37.0 mm	F-08	F-08	37.0	3.5	3.5	5.5 x 2	14471-00		
38.0 mm	F-08	F-08	38.0	3.0	3.0	5.5 x 2	14471-00	55.0 mm	
39.0 mm	F-08	F-08	39.0	2.5	2.5	5.5 x 2	14471-00		

G55 için Cam Fitili ve Çıta Seçim Tablosu
 (Dış Taraf 1447-12 İle Sabitlenmiş)

Cam Ölçüsü	Kullanılabilecek Cam Fitilleri		Elemanların Ölçüleri				Kullanılan Çıta Kodu	Toplam	Uygulama Resmi
	Dış Cam Fitili	İç Cam Fitili	Cam (mm)	Dış Cam Fitili	İç Cam Fitili	Cam Çıtası			
4.0 mm	F-06	F-08 / F-07 / F-07A	4.0	2.8	4.5	38.2	1445-00	49.5 mm	
5.0 mm	F-06	F-07 / F-07A	5.0	2.8	3.5	38.2	1445-00		
6.0 mm	F-06	F-08	6.0	3.0	6.5	34.0	1444-00		
7.0 mm	F-06	F-08 / F-07	7.0	3.0	5.5	34.0	1444-00		
8.0 mm	F-06	F-08 / F-07 / F-07A	8.0	3.0	4.5	34.0	1444-00		
9.0 mm	F-06	F-07 / F-07A	9.0	3.0	3.5	34.0	1444-00		
10.0 mm	F-06	F-07A	10.0	3.0	2.5	34.0	1444-00		
11.0 mm	F-06	F-08	11.0	2.5	6.5	29.5	1443-00		
12.0 mm	F-06	F-08 / F-07	12.0	2.5	5.5	29.5	1443-00		
13.0 mm	F-06	F-08 / F-07 / F-07A	13.0	2.5	4.5	29.5	1443-00		
14.0 mm	F-06	F-07 / F-07A	14.0	2.5	3.5	29.5	1443-00		
15.0 mm	F-06	F-08 / F-07	15.0	3.0	5.5	26.0	1442-00		
16.0 mm	F-06	F-08 / F-07 / F-07A	16.0	3.0	4.5	26.0	1442-00		
17.0 mm	F-06	F-07 / F-07A	17.0	3.0	3.5	26.0	1442-00		
18.0 mm	F-06	F-07A	18.0	3.0	2.5	26.0	1442-00		
19.0 mm	F-06	F-08 / F-07	19.0	2.5	5.5	22.5	1441-00		
20.0 mm	F-06	F-08 / F-07 / F-07A	20.0	2.5	4.5	22.5	1441-00		
21.0 mm	F-06	F-07 / F-07A	21.0	2.5	3.5	22.5	1441-00		
22.0 mm	F-06	F-08 / F-07	22.0	3.0	5.5	19.0	1440-00		
23.0 mm	F-06	F-08 / F-07 / F-07A	23.0	3.0	4.5	19.0	1440-00		
24.0 mm	F-06	F-07 / F-07A	24.0	3.0	3.5	19.0	1440-00		
25.0 mm	F-06	F-07A	25.0	3.0	2.5	19.0	1440-00		
26.0 mm	F-06	F-08 / F-07	26.0	3.0	5.5	15.0	1448-00		
27.0 mm	F-06	F-08 / F-07 / F-07A	27.0	3.0	4.5	15.0	1448-00		
28.0 mm	F-06	F-07 / F-07A	28.0	3.0	3.5	15.0	1448-00		
29.0 mm	F-06	F-07A	29.0	3.0	2.5	15.0	1448-00		
30.0 mm	F-06	F-08	30.0	3.0	6.5	10.0	1449-00		
31.0 mm	F-06	F-08 / F-07	31.0	3.0	5.5	10.0	1449-00		
32.0 mm	F-06	F-08 / F-07 / F-07A	32.0	3.0	4.5	10.0	1449-00		
33.0 mm	F-06	F-07 / F-07A	33.0	3.0	3.5	10.0	1449-00		
34.0 mm	F-06	F-07A	34.0	3.0	2.5	10.0	1449-00		
35.0 mm	F-06	F-08	35.0	2.5	6.5	5.5	14471-16		
36.0 mm	F-06	F-08 / F-07	36.0	2.5	5.5	5.5	14471-16		
37.0 mm	F-06	F-08 / F-07 / F-07A	37.0	2.5	4.5	5.5	14471-16		
38.0 mm	F-06	F-07 / F-07A	38.0	2.5	3.5	5.5	14471-16		
39.0 mm	F-06	F-07A	39.0	2.5	2.5	5.5	14471-16		