




Özel Amaçlı Tamamlayıcı Seriler



İÇİNDEKİLER

Gençer Sistem Portföyü	3
A- Profil Tanıtım	6
B- Aksesuarlar	
- Köşe Bağlantılar	38
- Fitiller	51
- Diğer Aksesuarlar	54
C- Genel Açıklamalar	
- Profil Kodlandırma Şeması	61
- Çıta Seçim Tablosu	62
- Genel Montaj Prensipleri	70
- ÖZGÜN DOĞRAMA SİSTEMLERİMİZ	D- Profiller E-Detaylar
- GENÇER S12 SİSTEM SERİ	75 85
- GENÇER G55 BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SİSTEM SERİ	107 112
- GENÇER S14 ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ	129 146
- GENÇER S65 ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ	173 181
- GENÇER S44 EKONOMİK SİSTEM SERİ	199 203
- GENÇER S45 EKONOMİK ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ	209 213
- S35 DEKORATİF BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SERİ	219 227
- S15 KLASİK FUGALI SERİ	233 240
- S17 KLASİK DÜZ SERİ	247 251
- S31 DAR - GENİŞ (TUBA) SÜRME SERİ	259 264
- S33 HAFİF (İZMİR) SÜRME SERİ	275 277
- S23 TAKVİYELİ CEPHE SERİ	285 290
F- STANDART PROFİLLER	
- Lamalar	297
- Kare Çubuklar	298
- Yuvarlak Çubuklar	298
- Dikdörtgen Kutu Profiller	299
- Kare Kutu Profiller	300
- Borular	301
- Köşebentler	302
- "L", "U", "T" Şekilli Profiller	303

G- ÖZEL AMAÇLI TAMAMLAYICI SERİLER & PROFİLLER

- Kapatma Çıtalrı & Pervaz Profilleri	307
- Lambri Profilleri	312
- Denizlik & Damlalık Profilleri	316
- Süpürgelik Profilleri	318
- Kapı Söve Profilleri	320
- Sineklik Profilleri	326
- Kablo Kanal Profilleri	328
- Bant Kol Profilleri	329
- Cam Balkon Sistemi (Profil ve Aksesuarları)	330
- Güneş Kırıcı Profilleri	332
- Cephe Kaplama Bağlantı Elemanları	336
- Kompozit & Levha Kaplama Profilleri	337
- Cephe Tuğla Kaplama Profilleri	339
- Dilatasyon Profilleri	341
- Griyaj Profilleri	342
- Menfez Profilleri	346
- Reklam Profilleri	350
- Bölme Profilleri	353
- Mobilya Profilleri	355
- Sigma & Vitrin Profilleri	356
- Isıtma & Soğutma Profilleri	359
- Makarna Profilleri	360
- ÖZEL PROFİLLER	361

H- PANJUR PROFİL & AKSESUARLARI	367
--	------------

I- KÜPEŞTE PROFİL & AKSESUARLARI	375
---	------------

J- SERTİFİKALAR	386
------------------------------	------------


K- REFERANSLAR	397
-----------------------------	------------

L- RENK SEÇENEKLERİ	399
----------------------------------	------------



CEPHE SİSTEMLERİ TANITIMI	403
TEKNİK KATALOĞUMUZU İSTEYİNİZ	


DOĞRAMA SİSTEMLERİ TANITIMI	405
TEKNİK KATALOĞUMUZU İSTEYİNİZ	

**GENÇER S12**

SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 55mm
Hemiyüz kanat derinliği: 65mm
Fugalı kanat derinliği: 58.5
Cam boşluğu 4 - 39mm arasında
G55 balkon & vitrin sistemi ile entegre çalışır.


Sayfa 75 - 104

**GENÇER G55**

BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SİSTEMİ

Kasa derinliği: 55mm
Kanat derinliği: 55mm
Cam boşluğu 4 - 35mm arasında
Hemiyüz menteşe uygulanabilir.


Sayfa 107 - 127

**GENÇER S14**

ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 55mm
Hemiyüz kanat derinliği: 65mm
Fugalı kanat derinliği: 58.5
Isı yalıtımlı: 15.0mm
Cam boşluğu 4 - 39mm arasında
Gizli kanat seçeneği


Sayfa 129 - 170

**GENÇER S65**

ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 65mm
Kanat derinliği: 75mm
Isı yalıtımlı: 22.0mm
Cam boşluğu 12 - 49mm arasında

Sayfa 173 - 196




GENÇER S44

EKONOMİK SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 45mm
Kanat derinliği: 55mm
Cam boşluğu 4 - 30mm arasında

Sayfa 199 - 207




GENÇER S45

EKONOMİK ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 45mm
Kanat derinliği: 55mm
Isı yalıtımlı : 15mm
Cam boşluğu 4 - 30mm arasında

Sayfa 209 - 217




GENÇER S35

**DEKORATİF BALKON,
CAMEKAN & VİTRİN SİSTEMİ**

Kasa derinliği: 66mm
Kanat derinliği: 66mm


Sayfa 219 - 231



GENÇER S15

KLASİK FUGALI SERİ


Sayfa 233 - 244



GENÇER S17

KLASİK DÜZ SERİ


Sayfa 247 - 256



GENÇER S31

DAR - GENİŞ (TUBA) SÜRME SERİ


Sayfa 259 - 272



GENÇER S33

HAFİF (İZMİR) SÜRME SERİ

Sayfa 275 - 282




GENÇER S23


TAKVİYELİ CEPHE SERİ

Taşıyıcı Genişliği : 62mm


Sayfa 285 - 295




5787-12
0.157 Kg/m




5798-20
0.256 Kg/m




5780-12
0.157 Kg/m




474
0.175 Kg/m




5799-12
0.208 Kg/m




5795-20
0.314 Kg/m




5790-12
0.191 Kg/m




5789-15
0.278 Kg/m




5781A-15
0.386 Kg/m




5781-15
0.242 Kg/m




1105
0.390 Kg/m




5792-15
0.317 Kg/m




5788-12 5788-30
0.233 Kg/m 0.567 Kg/m




5784-12
0.193 Kg/m




5786-20
0.353 Kg/m




5783-12 5783-15
0.214 Kg/m 0.266 Kg/m
5783-20
0.353 Kg/m




5794-12
0.173 Kg/m




5793-12
0.191 Kg/m




5797-15
0.279 Kg/m




5786-12
0.220 Kg/m




5785-12
0.216 Kg/m




5791-17
0.379 Kg/m




5796-20
0.346 Kg/m




5782-15
0.155 Kg/m




5741-10
0.211 Kg/m




1124
0.279 Kg/m






1079
0.286 Kg/m




186
0.319 Kg/m




187
0.360 Kg/m






5101-12
0.611 Kg/m

5101-20
0.969 Kg/m




5102-12
0.378 Kg/m






5102-20
0.612 Kg/m







5107-15
0.678 Kg/m



5110-20
1.430 Kg/m















537
0.559 Kg/m




538
0.389 Kg/m








DUVAR




5777-20
0.572 Kg/m


DUVAR




57771-12 57772-12
0.301 Kg/m 0.388 Kg/m



5777-20
0.572 Kg/m




57772-12
0.388 Kg/m




57771-12
0.301 Kg/m

DUVAR




9605 0.430 Kg/m 9606 0.304 Kg/m

DUVAR




9468 0.501 Kg/m 9469 0.385 Kg/m





9606
0.304 Kg/m




9605
0.430 Kg/m






9468
0.501 Kg/m

9469
0.385 Kg/m












9600
0.853 Kg/m




9601
0.961 Kg/m



9602
0.802 Kg/m




9603
0.344 Kg/m






9604
0.125 Kg/m




9622
0.082 Kg/m







180.0

403
3.754 Kg/m







244
0.211 Kg/m




325
0.342 Kg/m




595
0.491 Kg/m




596
0.469 Kg/m




9201
0.328 Kg/m




9216
0.257 Kg/m




9089
0.265 Kg/m




9480
0.359 Kg/m




9086
0.326 Kg/m




5505-12
0.292 Kg/m




9084
0.600 Kg/m




9085
0.393 Kg/m




9087
0.317 Kg/m





32611-15
0.732 Kg/m




32621-15
0.466 Kg/m




32631-15
0.178 Kg/m












32612-12
0.376 Kg/m






32622-12
0.147 Kg/m







CAM BALKON SİSTEMİ PROFİLLERİ



CAM BALKON SİSTEMİ AKSESUARLARI

CBL.10.100
Menteşe Takımı



CBL.10.110
Kilit



CBL.10.120
 Rulman Takımı (Düz)

 CBL.10.130
 Rulman Takımı Kilitli

 CBL.10.140
 Çıkış Ağzı Üst Aparatı

 CBL.10.150
 Çıkış Ağzı Alt Aparatı

 CBL.10.160
 Yön Kılavuzu

 CBL.10.170
 Fren Aparatı

 CBL.10.180
 Ara Kapak Düz (Sağ Yön)

 CBL.10.181
 Ara Kapak Düz (Sol Yön)





 CBL.10.190
 Ara Kapak 135° (Sağ Yön)

 CBL.10.191
 Ara Kapak 135° (Sol Yön)


 CBL.10.200
 Ara Kapak 90° (Sağ Yön)


 CBL.10.201
 Ara Kapak 90° (Sol Yön)


 CBL.10.210
 Son Kapak





9007 GÜNEŞ KIRICI PROFİLİ İLE 26803-25 GÜNEŞ KIRICI BAŞLIĞI MONTAJI


















Ölçek 1/1




Ölçek 1/3









5778-20
0.489 Kg/m




5761-25
0.519 Kg/m




5779-20
0.558 Kg/m




998
0.486 Kg/m




997
0.708 Kg/m




813
0.371 Kg/m




996
0.504 Kg/m




9426
0.167 Kg/m




9427
0.367 Kg/m




9428
0.319 Kg/m




9500
0.268 Kg/m




9432
0.406 Kg/m




9429
0.324 Kg/m




9369
0.661 Kg/m




9370
0.647 Kg/m




9425
1.028 Kg/m




9499
0.469 Kg/m




9367
1.160 Kg/m




9430
0.663 Kg/m




9431
0.627 Kg/m




9589
0.440 Kg/m




9034
0.407 Kg/m




9366
0.494 Kg/m




9576
0.270 Kg/m




9371
0.193 Kg/m




9590
0.300 Kg/m




5760-50
1.530 Kg/m




5762-50
0.868 Kg/m




5761-25
0.519 Kg/m







5310-12
0.201 Kg/m




5309-12
0.147 Kg/m




5302-12
0.276 Kg/m




5304-15
0.328 Kg/m




5306-12
0.431 Kg/m




5301-15
0.162 Kg/m




5303-15
0.211 Kg/m




5305-12
0.310 Kg/m




5308-15
0.629 Kg/m



5312-15
0.905 Kg/m




5307-15
0.378 Kg/m




5311-20
0.585 Kg/m


5322-35
2.925 Kg/m




5321-20
2.038 Kg/m
5321-35
2.988 Kg/m







RÜZGAR GÜCÜNE KARŞI DIŞ CAMEKANLARIN TAKVİYESİ






Ölçek 1/2




Ölçek 1/2













668
0.605 Kg/m





669
0.607 Kg/m





1021
0.632 Kg/m






ATM Reklam Panosu Işıklandırma Profili







9421
0.935 Kg/m




9422
0.745 Kg/m




9423
0.595 Kg/m





9424
0.453 Kg/m




410
0.102 Kg/m





409
0.127 Kg/m




1027
0.175 Kg/m




1028
0.237 Kg/m









1114
0.261 Kg/m



1115
0.221 Kg/m









338
0.201 Kg/m




264
0.151 Kg/m




339
0.681 Kg/m





990
0.304 Kg/m




989
0.285 Kg/m




988
0.778 Kg/m




9470
0.602 Kg/m




9035
0.675 Kg/m




9036
1.038 Kg/m




389
0.738 Kg/m




388
0.406 Kg/m




9143
0.511 Kg/m




629
2.176 Kg/m




1030
1.295 Kg/m




623
1.192 Kg/m




9002
1.211 Kg/m




628
1.304 Kg/m




9001
0.570 Kg/m




5732-13
0.912 Kg/m




1053
0.655 Kg/m




589
0.560 Kg/m







334
0.927 Kg/m




9475
1.028 Kg/m




5731-13
0.778 Kg/m







9124
0.835 Kg/m




9304
1.041 Kg/m




9305
0.482 Kg/m










9306
0.889 Kg/m



































9307
0.512 Kg/m



































9308
0.366 Kg/m


























 Ölçek: 1/2	185 1.084 Kg/m	 Ölçek: 1/1	286 0.473 Kg/m
Basamak Profili  Ölçek: 1/2	209 0.327 Kg/m	Basamak Profili  Ölçek: 1/2	290 0.325 Kg/m
 Ölçek: 1/1	245 0.208 Kg/m	 Ölçek: 1/2	318 0.782 Kg/m
Kaplama Profili  Ölçek: 1/1	274 0.125 Kg/m	 Ölçek: 1/2	319 0.949 Kg/m
Kaplama Profili  Ölçek: 1/1	275 0.157 Kg/m	 Ölçek: 1/2	324 0.352 Kg/m
Kaplama Profili  Ölçek: 1/1	276 0.189 Kg/m	 Ölçek: 2/1	330 0.064 Kg/m
Kaplama Profili  Ölçek: 1/1	277 0.289 Kg/m	 Ölçek: 1/2	336 1.745 Kg/m
 Ölçek: 1/2	278 0.565 Kg/m	 Ölçek: 1/2	337 1.676 Kg/m

 Ölçek: 1/2 343 1.579 Kg/m	Fayansdan Haliya  Ölçek: 1/2 635 0.702 Kg/m
 Ölçek: 1/2 360 0.742 Kg/m	 Ölçek: 1/2 667 0.406 Kg/m
 Ölçek: 1/2 361 0.501 Kg/m	 Ölçek: 1/2 705 1.118 Kg/m
 Ölçek: 1/2 387 0.274 Kg/m	 Ölçek: 1/2 706 0.694 Kg/m
 Ölçek: 1/2 414 3.699 Kg/m	 Ölçek: 1/2 798 1.379 Kg/m
 Ölçek: 1/2 414-B 4.034 Kg/m	 Ölçek: 1/2 744 1.038 Kg/m
 Ölçek: 1/2 414-C 5.162 Kg/m	 Ölçek: 1/2 799 1.770 Kg/m
Basamak Profili  Ölçek: 1/2 510 0.347 Kg/m	 Ölçek: 1/4 826 4.474 Kg/m

 Ölçek: 1/2 828 3.435 Kg/m	 Ölçek: 1/1 1016 0.107 Kg/m
 Ölçek: 1/4 829 2.475 Kg/m	 Ölçek: 1/1 1017 0.177 Kg/m
 Ölçek: 1/2 872 2.330 Kg/m	 Ölçek: 1/1 1018 0.246 Kg/m
 Ölçek: 1/2 973 0.430 Kg/m	 Ölçek: 1/1 1019 0.189 Kg/m
 Ölçek: 1/2 988 0.778 Kg/m	 Ölçek: 1/1 1020 0.140 Kg/m
 Ölçek: 1/4 899 3.718 Kg/m	 Ölçek: 1/1 1022 0.475 Kg/m
 Ölçek: 1/4 994 1.347 Kg/m	 Ölçek: 1/1 1031 1.013 Kg/m
 Ölçek: 1/1 1010 0.433 Kg/m	 Ölçek: 1/2 Masa Ayağı 1035 2.467 Kg/m

 Ölçek: 1/2 1051 1.337 Kg/m	 Ölçek: 1/4 1125 3.659 Kg/m
 Ölçek: 1/4 1052 1.609 Kg/m	 Ölçek: 1/2 1149 1.874 Kg/m
 Ölçek: 1/1 1054 0.260 Kg/m	 Ölçek: 1/2 1150 0.516 Kg/m
 Ölçek: 1/2 1055 0.601 Kg/m	 Ölçek: 1/2 1151 0.727 Kg/m
 Ölçek: 1/2 1056 1.031 Kg/m	 Ölçek: 1/2 1152 1.010 Kg/m
 Ölçek: 1/2 1076 1.801 Kg/m	 Ölçek: 1/1 1160 0.770 Kg/m
 Ölçek: 1/2 1080 1.937 Kg/m	 Ölçek: 1/1 1161 0.664 Kg/m
 Ölçek: 1/1 1099 0.186 Kg/m	 Ölçek: 1/1 1162 0.403 Kg/m

Bant Kol Profili  Ölçek: 1/4 9027 5.124 Kg/m	 Ölçek: 1/2 9323 2.160 Kg/m
Bant Kol Profili  Ölçek: 1/4 9028 5.637 Kg/m	 Ölçek: 1/2 9352 2.220 Kg/m
 Ölçek: 1/4 9109 4.650 Kg/m	 Ölçek: 1/2 9416 1.879 Kg/m
 Ölçek: 1/4 9111 1.312 Kg/m	 Ölçek: 1/2 9347 2.572 Kg/m
 Ölçek: 1/1 9133 0.163 Kg/m	 Ölçek: 1/2 9506 1.709 Kg/m
 Ölçek: 1/1 9159 0.348 Kg/m	Kapatma Profili (9506 ile çalışır)  Ölçek: 1/2 9507 0.298 Kg/m
Askı Profili  Ölçek: 1/1 9195 0.372 Kg/m	Kapatma Profili  Ölçek: 1/3 9569 1.386 Kg/m
 Ölçek: 1/2 9253 1.419 Kg/m	Kapatma Profili (9569 ile çalışır)  Ölçek: 1/3 9570 1.328 Kg/m

Korniş Profili  Ölçek: 1/5 5721-20 1.040 Kg/m	
Korniş Profili  Ölçek: 1/5 5722-12 0.948 Kg/m	
Korniş Profili  Ölçek: 1/5 5723-12 1.007 Kg/m	
Resim Çerçevesi  Ölçek: 1/1 5739-12 0.130 Kg/m	
 Ölçek: 1/2 5755-15 0.584 Kg/m	
 Ölçek: 1/2 5756-15 0.612 Kg/m	
Sıva Master Profili  Ölçek: 1/2 5772-16 0.904 Kg/m	

