

İÇİNDEKİLER

Gençer Sistem Portföyü	3
A- Profil Tanıtım	6
B- Aksesuarlar	
- Köşe Bağlantılar	38
- Fitiller	51
- Diğer Aksesuarlar	54
C- Genel Açıklamalar	
- Profil Kodlandırma Şeması	61
- Çıta Seçim Tablosu	62
- Genel Montaj Prensipleri	70
- ÖZGÜN DOĞRAMA SİSTEMLERİMİZ	D- Profiller E-Detaylar
- GENÇER S12 SİSTEM SERİ	75 85
- GENÇER G55 BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SİSTEM SERİ	107 112
- GENÇER S14 ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ	129 146
- GENÇER S65 ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ	173 181
- GENÇER S44 EKONOMİK SİSTEM SERİ	199 203
- GENÇER S45 EKONOMİK ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ	209 213
- S35 DEKORATİF BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SERİ	219 227
- S15 KLASİK FUGALI SERİ	233 240
- S17 KLASİK DÜZ SERİ	247 251
- S31 DAR - GENİŞ (TUBA) SÜRME SERİ	259 264
- S33 HAFİF (İZMİR) SÜRME SERİ	275 277
- S23 TAKVİYELİ CEPHE SERİ	285 290
F- STANDART PROFİLLER	
- Lamalar	297
- Kare Çubuklar	298
- Yuvarlak Çubuklar	298
- Dikdörtgen Kutu Profiller	299
- Kare Kutu Profiller	300
- Borular	301
- Köşebentler	302
- "L", "U", "T" Şekilli Profiller	303

G- ÖZEL AMAÇLI TAMAMLAYICI SERİLER & PROFİLLER

- Kapatma Çıtalrı & Pervaz Profilleri	307
- Lambri Profilleri	312
- Denizlik & Damlalık Profilleri	316
- Süpürgelik Profilleri	318
- Kapı Söve Profilleri	320
- Sineklik Profilleri	326
- Kablo Kanal Profilleri	328
- Bant Kol Profilleri	329
- Cam Balkon Sistemi (Profil ve Aksesuarları)	330
- Güneş Kırıcı Profilleri	332
- Cephe Kaplama Bağlantı Elemanları	336
- Kompozit & Levha Kaplama Profilleri	337
- Cephe Tuğla Kaplama Profilleri	339
- Dilatasyon Profilleri	341
- Griyaj Profilleri	342
- Menfez Profilleri	346
- Reklam Profilleri	350
- Bölme Profilleri	353
- Mobilya Profilleri	355
- Sigma & Vitrin Profilleri	356
- Isıtma & Soğutma Profilleri	359
- Makarna Profilleri	360
- ÖZEL PROFİLLER	361

H- PANJUR PROFİL & AKSESUARLARI	367
--	------------

I- KÜPEŞTE PROFİL & AKSESUARLARI	375
---	------------

J- SERTİFİKALAR	386
------------------------------	------------


K- REFERANSLAR	397
-----------------------------	------------

L- RENK SEÇENEKLERİ	399
----------------------------------	------------



CEPHE SİSTEMLERİ TANITIMI	403
TEKNİK KATALOĞUMUZU İSTEYİNİZ	


DOĞRAMA SİSTEMLERİ TANITIMI	405
TEKNİK KATALOĞUMUZU İSTEYİNİZ	

**GENÇER S12**

SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 55mm
Hemiyüz kanat derinliği: 65mm
Fugalı kanat derinliği: 58.5
Cam boşluğu 4 - 39mm arasında
G55 balkon & vitrin sistemi ile entegre çalışır.


Sayfa 75 - 104

**GENÇER G55**

BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SİSTEMİ

Kasa derinliği: 55mm
Kanat derinliği: 55mm
Cam boşluğu 4 - 35mm arasında
Hemiyüz menteşe uygulanabilir.


Sayfa 107 - 127

**GENÇER S14**

ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 55mm
Hemiyüz kanat derinliği: 65mm
Fugalı kanat derinliği: 58.5
Isı yalıtımlı: 15.0mm
Cam boşluğu 4 - 39mm arasında
Gizli kanat seçeneği


Sayfa 129 - 170

**GENÇER S65**

ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 65mm
Kanat derinliği: 75mm
Isı yalıtımlı: 22.0mm
Cam boşluğu 12 - 49mm arasında

Sayfa 173 - 196




GENÇER S44

EKONOMİK SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 45mm
Kanat derinliği: 55mm
Cam boşluğu 4 - 30mm arasında

Sayfa 199 - 207




GENÇER S45

EKONOMİK ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 45mm
Kanat derinliği: 55mm
Isı yalıtımlı : 15mm
Cam boşluğu 4 - 30mm arasında

Sayfa 209 - 217




GENÇER S35

**DEKORATİF BALKON,
CAMEKAN & VİTRİN SİSTEMİ**

Kasa derinliği: 66mm
Kanat derinliği: 66mm


Sayfa 219 - 231



GENÇER S15

KLASİK FUGALI SERİ


Sayfa 233 - 244



GENÇER S17

KLASİK DÜZ SERİ


Sayfa 247 - 256



GENÇER S31

DAR - GENİŞ (TUBA) SÜRME SERİ


Sayfa 259 - 272



GENÇER S33

HAFİF (İZMİR) SÜRME SERİ

Sayfa 275 - 282



GENÇER S23


TAKVİYELİ CEPHE SERİ

Taşıyıcı Genişliği : 62mm


Sayfa 285 - 295

LAMEL PROFİLLERİ

9575
0.680 kg/m




9649
0.553 kg/m




GÖZLÜ LAMEL PROFİLLERİ

9288
0.784 kg/m




9636
0.711 kg/m




9575 Alüminyum Lamel ile çalışır.

BİTİM LAMEL PROFİLLERİ


9531
0.618 kg/m



9530
0.545 kg/m




9529
0.363 kg/m




KİLİTLİ BİTİM LAMEL PROFİLLERİ


9646
0.642 kg/m




9647
0.393 kg/m




YAN RAY PROFİLLERİ




9203
1.207 kg/m




9204
0.842 kg/m




9473
0.675 kg/m



9205
0.589 kg/m




9472
0.471 kg/m




9543
0.659 kg/m


ORTA RAY PROFİLLERİ




9644
0.931 kg/m




9645
0.806 kg/m




711
0.427 kg/m




5506-12
0.282 kg/m




5508-12
0.233 kg/m




569
0.276 kg/m



5507-12
0.307 kg/m




9648
0.417 kg/m




5501-12
0.291 kg/m




5502-12
0.291 kg/m




9149
0.389 kg/m



9150
0.700 kg/m




289
0.495 kg/m






931
1.810 kg/m

PANJUR MENTEŞE PROFİLİ



5571-00
0.676 kg/m

TERMAL LAMELLER
A - 39,5

M - 45

A - 55

A - 56

A - 39,5 42 mm

Yükseklik (Cm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Çap (Cm)	9,7	10,5	11,4	12,3	12,8	13,3	14,3	14,6	15,2	15,8

M - 45 60 mm

Yükseklik (Cm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Çap (Cm)	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16

A - 55 60 mm

Yükseklik (Cm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Çap (Cm)	15,5	16	17,5	18,5	19,5	20	21,5	22,0	22,5	23	24	25

A - 55 70 mm


Yükseklik (Cm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Çap (Cm)	16	16,5	18	19	19,5	20,5	21	22	22,5	23,5	24,5	25

A - 56 60 mm


Yükseklik (Cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Çap (Cm)	14	14,5	15,5	16	17,5	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22

A - 56 70 mm


Yükseklik (Cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Çap (Cm)	14,5	15,5	16	17	18	18,5	19	20	21	22	22,5

PLASTİK MONOBLOK KUTU


KUTU	KAPAK	ÇAP
PM 185	PMK 185	Ø 185
PM 200	PMK 200	Ø 200

PVC YAN RAY PROFİLLERİ


GDP 60




GDP 55


TÜP MOTORLAR

45 S 20 N 30 N 50 N

Mod.	A mm
20	466
20/26	536
30	536
50	536



45S - 20	Ø 60	35 Kg
45S - 30	Ø 60	55 Kg
45S - 50	Ø 60	88 Kg
45S - 20/26	Ø 60	35 Kg


59 S 80 N 100 N 120 N


59S - 80	Ø 70	105 Kg
59S - 100	Ø 70	139 Kg
59S - 120	Ø 70	150 Kg


92 S 230 N